

PROGRAM LOKALNI VODNI OBJEKTI ZAVIDOVIĆI 2020

ISPRAVNE VODE:

1. Seoski vodovod Krivaja Osoje- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.
2. Seoski vodovod Brezik polje-Brezik- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.
3. Seoski vodovod Skočni potok –Stipin Han- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.
4. Seoski vodovod Pljevina njiva Delići- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.
5. Seoski vodovod Hrkići- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.
6. Javna česma Hadžina voda-Skroze- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.
7. Mjesni vodovod Klek-Kovači- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.
8. Javna česma Studenac-Mahoje- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.
9. Javna česma Grab- Dolina- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.
10. Vodovod Klek-Donji Mustajbašići- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.
11. Javna česma - Vrela- Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuće OSNOVNE fiziko-hemijske i mikrobiološke karakteristike.

BLAGO BAKTERIJSKI KONTAMINIRANE:

12. Seoski vodovod Lovačka kuća Šljivići - Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (blago bakterijski kontaminirana).
Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
13. Seoski vodovod Osječani- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (blago bakterijski kontaminirana).
Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
14. Seoski vodovod Crnjevo-Šljivići- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (blago bakterijski kontaminirana).
Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
15. Javna česma Hair voda Volijak-Mahoje- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (blago bakterijski kontaminirana).
Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
16. Javna česma Hair voda Podvolijak-Krivaja- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (blago bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
17. Seoski vodovod -Ribnica- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (blago bakterijski kontaminirana).
Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
18. Seoski vodovod Studenac – Sinanovići-Vikovići- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (blago bakterijski kontaminirana).
Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
19. Seoski vodovod Vučje polje Hajderovići- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (blago bakterijski kontaminirana).
Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
20. Javna česma Vodica-Kazići- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (blago bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

21. Javna česma Kamenolom Dolac - Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (blago bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
22. Seoski vodovod Žižci - Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (blago bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
23. Javna česma Hajro i Zira Most-Kovači-Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (blago bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
24. Seoski vodovod Beljevnica-Borovnica- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (blago bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
25. Seoski vodovod Jerbasma Lijevča- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (blago bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
26. Javna česma Zober-Majdan- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (blago bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
27. Javna česma Sinanović Haća-13 KM Gostovići- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (blago bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
28. Javna česma Žeger – Male Skroze – Krivaja - Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (blago bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
29. Vodovod Uvala –Donji Mustajbašići -Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (blago bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

IZRAZITO BAKTERIJSKI KONTAMINIRANE:

30. Seoski vodovod Svinjašnica Podcjelovo - Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
31. Seoski vodovod Smajbašići-Tripunović- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
32. Seoski vodovod Smajbašići –Podcjelovo-Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
33. Seoski vodovod Bun-Lug- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
34. Seoski vodovod Čungara- Hum - Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
35. Mjesni vodovod Vozuća- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
36. Seoski vodovod Zukva-Vozuća- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
37. Seoski vodovod Jelička-Vozuća- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

38. **Seoski vodovod Gosovo-Džine-Ribnica** - Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
39. **Seoski vodovod Maoča**- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
40. **Seoski vodovod Zeleni kamen-Mramorje** Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
41. **Seoski vodovod Hasanovići** - Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
42. **Seoski vodovod Kamen Prosnica Livade**-. Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
43. **Javna česma Kajmina vrela-Mustajbašići**- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
44. **Seoski vodovod Selište-Rujnica**- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
45. **Seoski vodovod Vrelo Blizna-Rujnica**- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
46. **Seoski vodovod Vodica-Rujnica**- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

47. **Seoski vodovod Podcjelovo Hajderovići**- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana) povećan stepen mutnoće i potrošnje KMnO₄.
Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
48. **Seoski vodovod Omerčevića Brašlevine** – Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana).
Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
49. **Seoski vodovod Čaire-Skroze**- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana).
Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
50. **Javna česma Zmajevac Skroze**- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana).
Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
51. **Seoski vodovod- Žuber Mahoje**- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana).
Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
52. **Seoski vodovod Krišići –Žuber Mahoje**- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija, i povećanog stepena mutnoće i obojenosti (izrazito bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
53. **Javna česma Mihaljevac-Kučice**- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana).
Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
54. **Javna česma Sutjeska-Zavidovići**- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana).
Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
55. **Javna česma Gornja mahala-Dubravica**- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana).
Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
56. **Javna česma Stipovići**- Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

57. **Seoski vodovod Paljuka-Kosice-Borovnica-** Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
58. **Seoski vodovod Studenac-Stavci-** Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
59. **Seoski vodovod Rudnik-Bajvati-** Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
60. **Seoski vodovod -Mahoje-** Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija, i povećanog stepena mutnoće i obojenosti (izrazito bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
61. **Seoski vodovod Krajnice-Stipovići-** Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
62. **Javna česma Ćosić Ibro-Kerimova-Dragovac--** Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
63. **Seoski vodovod Klobučara Laz-Delići-** Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
64. **Javna česma Ljutićka-Junuzovići-** Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
65. **Javna česma 12 KM-Gostovići-** Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
66. **Hajr vodaHadžije Burkić Jusuf i Emina-Kamenica-** Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija (izrazito bakterijski kontaminirana). Voda se može bezbijeđno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.

67. **Javna česma Točak – Male Skroze** - Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.
68. **Javna česma Gradina– Karalići** - Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda se može bezbijedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava.