



JAVNA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA
ZAVIDOVIĆI

Gazi Husrev-begova 25

tel. (032)878-877

fax (032)879-088

e-mail: polikzav@bih.net.ba

web : www.dzzavidovici.ba

Identifikacioni broj: 4218122690008

PDV broj: 218122690008

Žiro računi : ASA Banka d.d. Sarajevo : 134030000007482

Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo – filijala Zenica : 1610550009120069

UPRAVNI ODBOR

Broj:01-2.16-688/23

Datum:28.02.2023.. godine

Upravni odbor JU «Dom zdravlja» Zavidovići na osnovu člana 38. Statuta JU «Dom zdravlja» Zavidovići i člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» br. 39/14 i 59/22), na svojoj 43. sjednici održanoj dana 28.02.2023. godine, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača
za nabavku brzih testova, test kaseti i traka – LOT 1 Testovi za dijagnostiku

Član 1.

Okvirni sporazum za nabavku brzih testova, test kaseti i traka – LOT 1 Testovi za dijagnostiku za JU „Dom zdravlja“ Zavidovići, za period od 12 mjeseci, dodjeljuje se ponuđaču **Broma bel d.o.o. Banja Luka**.

Član 2.

Ponuda ponuđača **Broma bel d.o.o. Banja Luka** u provedenom konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda bila je prihvatljiva ponuda i imala je najnižu cijenu, te će se ovom ponuđaču ponuditi Okvirni sporazum za nabavku brzih testova, test kaseti i traka – LOT 1 Testovi za dijagnostiku za JU „Dom zdravlja“ Zavidovići, u ukupnom iznosu od **5.109,12 KM bez PDV-a**, što sa PDV-om iznosi **5.977,36 KM**.

Član 3.

Ponuda ponuđača Semikem d.o.o. Sarajevo, odbacuje se kao neprihvatljiva shodno članu 68. stav 4. tačka alineja g), jer za ponudu ponuđač nije pisanim putem prihvatio ispravku računске greške.

Član 4.

Izabrani ponuđač će morati dostaviti original ili ovjerenu fotokopiju kvalifikacione dokumentacije u roku od 8 dana, od dana zaprimanja ove odluke, a kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji i to:

a) uvjerenje Suda BiH i suda prema sjedištu pravnog lica, kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca,

b) uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti,

c) uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

d) uvjerenja nadležnih institucija da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

e) rješenje o registraciji ili izvod iz sudskog registra sa priložima o registraciji djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja,

f) važeća potvrda (rješenje) o upisu u registar proizvođača ili veletrgovaca medicinskih sredstava izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BIH.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Obavještenjem o nabavci br. **638-7-1-41-3-28/23** koje je objavljeno na portalu javnih nabavki dana **01.02.2023.** godine i u „Službenom glasniku BiH“, broj: 7/23 od 03.02.2023. godine i br. **638-7-1-41-8-33/23** koje je objavljeno na portalu javnih nabavki dana **10.02.2023.** godine i u „Službenom glasniku BiH“, broj: 11/23 od **17.02.2023.** godine, pokrenut je konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku brzih testova, test kasete i traka – LOT 1 Testovi za dijagnostiku.

Tendersku dokumentaciju za predmetnu nabavku, sa portala javnih nabavki preuzelo je 19 ponuđača i to: PHARMA MAAC D.O.O., BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA, BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA, PHARMACON DOO ŽEPČE, EKAPIJA DOO, R&S D.O.O. SARAJEVO, SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO, BBS EUROPE, FARMAVITA D.O.O., IDS-ZDRAVA SREDINA D.O.O, FARMALOGIST ALLBIX, "TUZLA-FARM" D.O.O. TUZLA, SPEKTROLAB D.O.O., TKAONICA ČILIMA D.D., KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA, CEE-MED D.O.O., GLOBEX D.O.O. ZENICA, BAUERFEIND D.O.O. i SANAM STYRKA D.O.O.

Izmjene i dopune tenderske dokumentacije, broj: 01-2.12-356/23 od 10.02.2023. godine, sa portala javnih nabavki preuzelo je 9 ponuđača i to: EKAPIJA DOO, SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO, "TUZLA-FARM" D.O.O. TUZLA, BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA, PHARMA MAAC D.O.O., FARMAVITA D.O.O., SANAM STYRKA D.O.O., CEE-MED D.O.O. i KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA.

Izmjene i dopune tenderske dokumentacije, broj: 01-2.12-407/23 od 13.02.2023. godine, sa portala javnih nabavki preuzelo je 8 ponuđača i to: FARMAVITA D.O.O., SANAM STYRKA D.O.O., EKAPIJA DOO, "TUZLA-FARM" D.O.O. TUZLA, BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA, SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO, CEE-MED D.O.O. i KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA.

Na adresu JU "Dom zdravlja" Zavidovići, za LOT 1 - testovi za dijagnostiku, dostavljene su dvije ponude i to: Broma bel d.o.o. Banja Luka i Semikem d.o.o. Sarajevo.

Komisija za javne nabavke (u daljem tekstu: Komisija) izvršila je otvaranje ponuda dana 20.02.2023. godine u Sali za sastanke u JU «Dom zdravlja» Zavidovići u 15,15 sati, kao što je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji.

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije Komisija za javne nabavke utvrdila je da jedna ponuda odgovara uslovima iz tenderske dokumentacije, odnosno da je prihvatljiva ponuda, a da je druga ponuda neprihvatljiva.

Neprihvatljivom je ocijenjena ponuda ponuđača Semikem d.o.o. Sarajevo.

Ponuda ponuđača Semikem d.o.o. Sarajevo, odbačena je jer ponuđač nije pisanim putem prihvatio ispravku računске greške.

Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("Službeni glasnik BiH" broj 90/14) u članu 17. propisano je da je ugovorni organ obavezan provjeriti računsku ispravnost ponude.

U postupku pregleda ponude ponuđača Semikem d.o.o. Sarajevo za nabavku brzih testova, test kasete i traka LOT 1 - testovi za dijagnostiku, provjerom računске ispravnosti iste, utvrđena je računska greška koja se ogleda u pogrešno navedenoj „Ukupnoj cijeni po stavki - bez PDV-a (4x5)“ i „Ukupnoj cijeni po stavki - sa PDV-om (4x7)“, za stavku 1. (Test stolice na krv a 30 kom kit), iskazanoj u Obrascu za cijenu ponude- ANEKS 3 (za LOT 1), broj: 17/23.

Članom 5. stav 4. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda propisano je da prilikom ispunjavanja obrasca za cijenu ponude ponuđač ukupnu cijenu stavke izračunava kao: a) proizvod količine stavke i cijene stavke, dok je stavu 2. člana 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda, propisano da kada izračuni vezani za pojedinačne stavke iz obrasca za cijenu ponude ili cijena ponude bez poreza na dodatnu vrijednost navedeni u ispunjenom obrascu za cijenu ponude u ponudi ne odgovaraju metodologiji definisanoj u članu 5. ovog uputstva, ugovorni organ ih ispravlja u skladu sa metodologijom iz člana 5. ovog uputstva.

Članom 5. Stavom 2. tačka c) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda, definisano je da svaka stavka u obrascu za cijenu ponude, između ostalog, sadrži i polja kojima se navodi količina stavke (tačna količina stavke, okvirna količina stavke, predviđena količina stavke ili procijenjeni udio stavke).

Provjerom računске ispravnosti u skladu sa propisanom metodologijom u Obrascu za cijenu ponude- ANEKS 3 (za LOT 1), broj: 17/23, utvrđeno je da je ponuđač stavku 1. (Test stolice na krv a 30 kom kit) popunio na način kako slijedi:

| Stavka | Opis roba - opis lota | JM | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (uključujući dostavu i ostale troškove) | Ukupna cijena po stavki - bez PDV-a (4x5) | Jedinična cijena sa PDV-om (uključujući dostavu i ostale troškove) | Ukupna cijena po stavki - sa PDV-om (4x7) |
|--------|----------------------------------|-----|----------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Test stolice na krv a 30 kom kit | pak | 35,00 | 36,70 | 1926,75 | 72,94 | 2.254,35 |

Članom 17. stav (5) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("Službeni glasnik BiH", broj: 90/14), propisano je da se jedinična cijena stavke ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

U skladu sa naprijed datom jediničnom cijenom i ukupnom cijenom za artikal pod rednim brojem 1. **Test stolice na krv a 30 kom kit**, u Obrascu za cijenu ponude-robe, br. 17/23 - Aneks 3, ponuđač je naveo da ukupna cijena ponude bez PDV-a iznosi 5.444,75 KM bez PDV-a, a sa PDV-om cijena ponude iznosi 6.370,36 KM.

Navedeni iznosi upisani su i u zapisniku o otvaranju ponuda, broj: 01-2.13-483/23 od 20.02.2023. godine.

Međutim, kontrolom računске ispravnosti ponude primjenjujući član 5. stav 4. i stav 2. člana 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda, i to množenjem tražene količine i ponudene jedinične cijene, a imajući u vidu stav 5. člana 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije, prema kojem se jedinična cijena stavke ne smatra računskom ispravnosti, odnosno ne može se ispravljati, Komisija za javne nabavke utvrdila je da ukupna cijena stavke 1. (**Test stolice na krv a 30 kom kit**) bez PDV-a (uključujući dostavu i ostale troškove) sa ponudenom jediničnom cijenom pakovanja od 36,70 KM treba da glasi:

| Opis roba - opis lota | JM | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (uključujući dostavu i ostale troškove) | Ukupna cijena po stavki - bez PDV-a (4x5) | Jedinična cijena sa PDV-om (uključujući dostavu i ostale troškove) | Ukupna cijena po stavki - sa PDV-om (4x7) | |
|-----------------------|----------------------------------|----------|--|---|--|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Test stolice na krv a 30 kom kit | pak | 35,00 | 36,70 | 1.284,50 | 42,94 | 1.502,90 |

U skladu sa navedenom ispravkom cijene za stavku 1. Test stolice na krv a 30 kom kit) ukupna cijena ponude za brze testove, test kasete i trake za JU «Dom zdravlja» Zavidovići za 12 mjeseci – LOT 1 - testovi za dijagnostiku treba da glasi:

| Opis roba - opis lota | JM | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (uključujući dostavu i ostale troškove) | Ukupna cijena po stavki - bez PDV-a (4x5) | Jedinična cijena sa PDV-om (uključujući dostavu i ostale troškove) | Ukupna cijena po stavki - sa PDV-om (4x7) | |
|-----------------------|---|----------|--|---|--|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Test stolice na krv a 30 kom kit | pak | 35,00 | 36,70 | 1.284,50 | 42,94 | 1.502,90 |
| 2 | Helicobacter pylori test (materijal =krv iz prsta + reagens) a 20 kom | pak | 50,00 | 55,00 | 2.750,00 | 64,35 | 3.217,50 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----|-------|-------|----------|-------|----------|
| 3 | ASO Latex test (100 testova) | pak | 8,00 | 32,00 | 256,00 | 37,44 | 299,52 |
| 4 | RF Latex test (100 testova) | pak | 8,00 | 24,00 | 192,00 | 28,08 | 224,64 |
| 5 | CRP Latex test (100 testova) | pak | 10,00 | 32,00 | 320,00 | 37,44 | 374,40 |
| | UKUPNO LOT | | | | 4.802,50 | | 5.618,93 |

Slijedom navedene ispravke u Obrascu za cijenu ponude- ANEKS 3 (za LOT 1), broj: 17/23, morala se izvršiti i ispravka u „Obrascu za cijenu ponude -DODATAK PONUDI (RAZLIKE U NAZIVU I PAKOVANJU)“ br.17/23, obzirom da je isti dostavljen u ponudi tj. da postoje razlike u ponuđenim pakovanjima za brze testove, test kasete i trake za JU «Dom zdravlja» Zavidovići za 12 mjeseci – LOT 1 - testovi za dijagnostiku.

Tenderskom dokumentacijom, u Obrascu za cijenu ponude- ANEKS 3 (za LOT 1), u „Napomeni“, propisano da je: „**Ukupna cijena po stavci i ukupna ponuđena količina po stavci prikazana u prilogu anexa 3 - DODATAK PONUDI (RAZLIKE U NAZIVU I PAKOVANJU) i aneksu 3 moraju biti jednake, samo se količina robe i jedinična cijena u prilogu anexa 3 - DODATAK PONUDI (RAZLIKE U NAZIVU I PAKOVANJU) prilagođavaju ponuđenom pakovanju.**“

Obzirom na izneseno, u skladu sa navedenom ispravkom, cijena ponude za brze testove, test kasete i trake za JU «Dom zdravlja» Zavidovići za 12 mjeseci – LOT 1 - testovi za dijagnostiku, u „Obrascu za cijenu ponude -DODATAK PONUDI (RAZLIKE U NAZIVU I PAKOVANJU) br.17/23, za stavku 1. Test stolice na krv a 30 kom kit) trebala je da glasi:

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----|-------|-------|----------|-------|----------|
| 1 | Test stolice na krv a 20 testova | pak | 52,50 | 24,47 | 1.284,53 | 28,63 | 1.502,90 |
|---|----------------------------------|-----|-------|-------|----------|-------|----------|

Imajući u vidu ispravku stavke 1. (Test stolice na krv a 30 kom kit) u „Obrascu za cijenu ponude -DODATAK PONUDI (RAZLIKE U NAZIVU I PAKOVANJU) , ukupna cijena ponude za brze testove, test kasete i trake za JU «Dom zdravlja» Zavidovići za 12 mjeseci – LOT 1 - testovi za dijagnostiku i u „Obrascu za cijenu ponude -DODATAK PONUDI (RAZLIKE U NAZIVU I PAKOVANJU) br.17/23, primjenjujući razlike u pakovanju trebala je da glasi:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|-----|----------|--|---|--|---|
| | Opis roba - opis tota | JM | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (uključujući dostavu i ostale troškove) | Ukupna cijena po stavki - bez PDV-a (4x5) | Jedinična cijena sa PDV-om (uključujući dostavu i ostale troškove) | Ukupna cijena po stavki - sa PDV-om (4x7) |
| 1 | Test stolice na krv a 20 testova | pak | 52,50 | 24,47 | 1.284,53 | 28,63 | 1.502,90 |
| 2 | Helicobacter pylori test (materijal =krv iz prsta + reagens) a 20 kom | pak | 50,00 | 55,00 | 2.750,00 | 64,35 | 3.217,50 |
| 3 | ASO Latex test (100 testova) | pak | 8,00 | 32,00 | 256,00 | 37,44 | 299,52 |
| 4 | RF Latex test (100 testova) | pak | 8,00 | 24,00 | 192,00 | 28,08 | 224,64 |
| 5 | CRP Latex test (100 testova) | pak | 10,00 | 32,00 | 320,00 | 37,44 | 374,40 |
| | UKUPNO LOT | | | | 4.802,50 | | 5.618,93 |

Komisija je odlučila da u ovoj fazi prekine rad na daljem postupku ocjene ponude te da uputi ponuđaču Semikem d.o.o. Sarajevo zahtjev za prihvatanje ispravke računске greške u ponudi, a shodno stavu 5. člana 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda.

Odgovor po zahtjevu za prihvatanje ispravke računске greške u ponudi ponuđač je trebao dostaviti do 27.02.2023. godine do 14,30 sati.

Postupak pregleda i ocjene ponuda prekinut je 20.02.2023. godine u 18,45 sati.

Dana 27.02.2023. godine Komisija za javne nabavke i nastavila je rad na pregledu i ocjeni ponude, jer je ponuđač Semikem d.o.o. Sarajevo dana 24.02.2023.godine, putem, putem e-maila dostavio odgovor – kojim u e mailu navodi:

„Primljeno, ne mozemo prihvatiti ispravku racunske greske, pogrijesili smo, idemo u veliki minus.

Lijep pozdra
Galib“

Do ostavljenog roka od 27.02.2023. godine do 14,30 sati, ponuđač osim ove obavijesti nije dostavio drugi akt kojim bi prihvatio ispravku računске greške.

Zakon o javnim nabavkama (Sl glasnik BIH br. 39/2014 i 59/2022) u članu 68. stav (4) alineja g) propisao je da je ugovorni organ dužan je odbaciti ponudu kada “za ponudu ponuđač nije pisanim putem prihvatio ispravku računске greške “.

U toku postupka procjene ponuda komisija je utvrdila da je **ponuđač Semikem d.o.o. Sarajevo propustio** pisanim putem prihvatiti ispravku računске greške u svojoj ponudi, čak je obavijestio ugovorni organ da ne može prihvatiti ispravku računске greške.

Usljed utvrđenog činjeničnog stanja, **ponuda ponuđača Semikem d.o.o. Sarajevo, odbačena je shodno članu 68. stav 4. alineja g), jer za ponudu ponuđač nije pisanim putem prihvatio ispravku računске greške.**

Nakon provedenog postupka ocjene prihvatljive ponude prema utvrđenom kriteriju-najniža cijena, Komisija je dala preporuku da se ponuda ponuđača **Broma bel d.o.o. Banja Luka prihvati** kao najpovoljnija za nabavku brzih testova, test kasete i traka – LOT 1 Testovi za dijagnostiku za JU „Dom zdravlja“ Zavidovići, koja je u provedenom konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda , imala najnižu cijenu u ukupnom iznosu od **5.109,12 KM bez PDV-a**, što sa PDV-om iznosi **5.977,36 KM**.

U ovom postupku nabavke predviđeno je provođenje e-aukcije.

Nakon pregleda i ocjene ponuda za nabavku brzih testova, test kasete i traka – LOT 1 Testovi za dijagnostiku__ za JU “Dom zdravlja” Zavidovići, utvrđeno je da je samo jedna ponuda prihvatljiva, usljed čega nije ispunjen uslov za zakazivanje e-aukcije u sistemu e-Nabavke u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16 od 06.09.2016. godine), jer je u članu 3. istog Pravilnika propisano: “U slučaju prijema jedne prihvatljive ponude e-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona.“

Kako se e-aukcija nije mogla zakazati ovaj ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije i mišljenjem Agencije za javne nabavke br. 04-02-2-1924-2/17 od 10.05.2017. godine.

U mišljenju Agencije za javne nabavke navedeno je da ukoliko smo u postupku javne nabavke zaprimili jednu prihvatljivu ponudu, a bili smo predvidjeli provođenje e-aukcije, koju nismo mogli zakazati, jer smo zaprimili samo jednu prihvatljivu ponudu, možemo nastaviti postupak nabavke i saglasno članu 69. stav (1) tačka a) Zakona, dodijeliti

ugovor, te da informacije o predviđenoj e-aukciji i neodržavanju iste trebamo navesti navesti u zapisniku o evaluaciji ponuda.

Kako ugovorni organ nije imao mogućnost da zakaže planiranu e-aukciju iz razloga što je primio samo jednu prihvatljivu ponudu, to je okončao ovaj postupak nabavke u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama, odnosno dodjelom ugovora ponuđaču koji je dostavio prihvatljivu ponudu u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Cijeneći pravilnost provedenog konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku brzih testova, test kasete i traka – LOT 1 Testovi za dijagnostiku za JU “Dom zdravlja” Zavidovići, te datu preporuku od strane Komisije za javne nabavke odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbu putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ako je elektronsko sredstvo definisano kao način komunikacije u tenderskoj dokumentaciji ili preporučenom poštanskom pošiljkom u najmanje tri primjerka.

DOSTAVLJENO:

1. BROMA BEL d.o.o. Banja Luka
2. Semikem d.o.o. Sarajevo
3. a/a

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA:**
Menić Elvir, dipl. pravnik

